

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

SINDS 1931

**OVERKAPPING
PLAT DAK**

PRIJSLIJST

*Tijdloos
&
Robuust*



- **ROBUUSTE UITSTRALING**
- **VEELZIJDIG MET VELE MOGELIJKHEDEN**
- **OOK VERKRIJGBAAR MET INPANDIGE BERGING**
- **UITGEVOERD IN DOUGLAS EN VUREN**

OVERKAPPING PLAT DAK

PRIJSLIJST | UITGEVOERD IN DOUGLAS (BLANK ONBEHANDELD) | PRIJZEN INCL. 21% BTW (2023-Q4)




STAP 1: KIES UW TOTALE MAATVOERING / BASISPAKKET:

Douglas Model t/m 400 cm breed met 4 staanders >400 t/m 800 met 6 staanders >800 met 8 staanders												
Breed→	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
Diep↓ 200	€ 1.245	€ 1.325	€ 1.425	€ 1.545	€ 1.825	€ 1.925	€ 2.025	€ 2.125	€ 2.325	€ 2.525	€ 2.895	€ 3.125
250	€ 1.345	€ 1.475	€ 1.625	€ 1.725	€ 2.025	€ 2.125	€ 2.245	€ 2.375	€ 2.595	€ 2.825	€ 3.245	€ 3.475
300	€ 1.475	€ 1.625	€ 1.775	€ 1.895	€ 2.195	€ 2.325	€ 2.475	€ 2.595	€ 2.875	€ 3.145	€ 3.575	€ 3.845
350	€ 1.625	€ 1.775	€ 1.925	€ 2.075	€ 2.375	€ 2.545	€ 2.675	€ 2.845	€ 3.145	€ 3.445	€ 2.925	€ 4.095
400	€ 1.725	€ 1.925	€ 2.075	€ 2.575	€ 2.575	€ 2.745	€ 2.925	€ 3.075	€ 3.425	€ 3.745	€ 4.245	€ 4.575

Bovenstaande afmetingen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

STAP 2: KIES, INDIEN GEWENST, DE GROOTTE VAN UW BERGING (EXCL. RAMEN EN DEUREN):

Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor de volgende wandprofielen:

			
Zweeds rabat	Strakke Bekleding	(Triple) Design Profiel	Blokhutprofiel
Horizontaal	Horizontaal of Verticaal*	Horizontaal of Verticaal*	Horizontaal
Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders	Op regelwerk tussen staanders	Tussen sleuven in staanders**
Werkende breedte: 175 mm	Werkende breedte: 180 mm	Werkende breedte: 130 mm	Werkende breedte: 180 mm
Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓
Onbehandeld 26mm €80	Onbehandeld 18mm € 95	Onbehandeld 21mm €125	Onbehandeld 28mm €85
Zwart gespoten 22mm €85	Zwartgespoten 18mm €105	Zwart gespoten 21mm €135	
Grijs gespoten 28mm €95	Wit gespoten 18mm €105		

*Advies: Vochtdoek (bij gebruik aan buitenzijde) = € 10 /m1

**Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 3: KIES, INDIEN GEWENST, DE WANDEN ONDER UW OVERKAPPING:

Profiel: →	Zweeds rabat Douglas	Zweeds rabat Zwart	Zweeds rabat Grijs	Strakke bekleding Douglas	Strakke bekleding Zwart/wit	Design profiel Douglas	Design profiel Zwart	Blokhuiprofiel**
Prijs/m ¹ wand↓	€ 80	€ 85	€ 95	€ 95	€ 105	€ 125	€ 135	€ 85
Enkelzijdig	€ 80	€ 85	€ 95	€ 95	€ 105	€ 125	€ 135	€ 85
Dubbelzijdig	€ 144	€ 153	€ 171	€ 171	€ 189	€ 225	€ 243	


**Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 4: EXTRA STAANDERS T.B.V. CONSTRUCTIE (MAX. OVERSPANNING = 400 CM):

Accessoire		Prijs
Extra staander	120 x 120 mm	€ 75

STAP 5: KIES UW VERANKERINGSMETHODE

Methode ▼	Benodigd per	Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe	Staander	€ 34,95
H-Anker*	Staander	€ 19,95
Paalvoethouder	Staander	€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering)	Staander	€ 8,-
Turbobeton (zak á 25kg)	H-Anker*/Poer	€ 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm	m ¹ wand	€ 7,-



*per H-anker adviseren wij 2 zakken turbobeton

STAP 6: KIES UW AFWERKING / DETAILS

Accessoire	Berekend per	Prijs
Balustrade 80 cm hoog	m ¹ balustrade	€ 60,-
Staanders verdikt: 140 x 140 mm	Staander	€ 15,-
Zinken afvoerbuis i.p.v. kunststof	Stuk	€ 50,-
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken	n.v.t.	€ 0,-
Zwarte of Kraaltrim i.p.v. rechte trim	m ¹ dakomtrek	€ 7,-
Dakhout Wit gespoten	m ² dakoppervlakte	€ 10,-
Dakisolatie 30mm MG (incl. Lijm)	m ² dakoppervlakte	€ 15,-





Douglas 1
91 x 201
€ 545



Douglas 2
91 x 201
€ 545



Douglas 3
91 x 201
€ 575



Douglas 4
91 x 201
€ 675



Douglas 5
119 x 209
€ 825



Douglas 6
168 x 201
€ 875



Douglas 7
168 x 201
€ 875




Douglas 8
168 x 201
€ 945



Douglas 9
168 x 201
€ 995



Douglas 10
255 x 209
€ 1.245




Raam A
140 x 81
€ 425



Raam B
91 x 74
€ 235



Raam C
72 x 40
€ 130



Raam D
91 x 136
€ 295



Raam E
155 x 55
€ 175



Raam F (DG)
66 x 66
€ 235



Raam G (DG)
112 x 120
€ 645



Raam H (DG)
138 x 48
€ 295




Raam I (DG)
84 x 120
€ 665

prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. Afmetingen zijn uitwendige kozijnmaten



Glazen schuifpanelen
€ 275 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82, 98 of 104 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €35 per handvat



OVERKAPPING PLAT DAK

PRIJSLIJST | UITGEVOERD IN VUREN (HOGE-DRUK GEÏMPREGNEERD) | INCL. BTW (2023Q4)

STAP 1: KIES UW TOTALE MAATVOERING / BASISPAKKET:

Vuren Geïmpregneerd Model t/m 400 cm breed met 4 staanders >400 t/m 800 met 6 staanders >800 met 8 staanders												
Breed→	250	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000
Diep↓ 200	€ 1.120	€ 1.195	€ 1.285	€ 1.390	€ 1.645	€ 1.735	€ 1.825	€ 1.915	€ 2.095	€ 2.275	€ 2.605	€ 2.815
250	€ 1.210	€ 1.330	€ 1.435	€ 1.555	€ 1.825	€ 1.915	€ 2.020	€ 2.140	€ 2.335	€ 2.545	€ 2.920	€ 3.130
300	€ 1.330	€ 1.465	€ 1.600	€ 1.705	€ 1.975	€ 2.095	€ 2.230	€ 2.335	€ 2.590	€ 2.830	€ 3.220	€ 3.460
350	€ 1.465	€ 1.600	€ 1.735	€ 1.870	€ 2.140	€ 2.290	€ 2.410	€ 2.560	€ 2.830	€ 3.100	€ 2.635	€ 3.685
400	€ 1.555	€ 1.735	€ 1.870	€ 2.320	€ 2.320	€ 2.470	€ 2.635	€ 2.770	€ 3.085	€ 3.370	€ 3.820	€ 4.120

Bovenstaande afmetingen zijn paalmaten. Dit is exclusief overstekken.

STAP 2: KIES, INDIEN GEWENST, DE GROOTTE VAN UW BERGING (EXCL. RAMEN EN DEUREN):

Bij het berekenen van uw berging, kunt u kiezen voor de volgende wandprofielen:

Zweeds rabat	Verticale bekleding	(Triple) Design Profiel	Vellingdelen	Blokhutprofiel
Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Regelwerk tussen staanders	Sleuven in staanders
Werkend: 175 mm	Werkend: 130 mm	Werkend: 130 mm	Werkend: 110 mm	Werkend: 135 mm
Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓	Prijs per m ¹ (omtrek) ↓
Groen geïmpr. 28mm €80	Groen geïmpr. 18mm €95	Groen geïmpr. 22mm €125	Groen geïmpr. 18mm €80	Groen geïmpr. 28mm €85
Zwart gespoten 22mm €85	Zwart gespoten 18mm €105	Zwart gespoten 22mm €135		
Grijs gespoten 28mm €95				

Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 3: KIES, INDIEN GEWENST, DE WANDEN ONDER UW OVERKAPPING:

Profiel: →	Zweeds rabat Geïmpr.	Zweeds rabat Zwart	Zweeds rabat Grijs	Verticale bekleding Geïmpr.	Verticale bekleding Zwart/wit	Design profiel Geïmpr.	Design profiel Zwart	Vellingdelen	Blokhuiprofiel**
Enkelzijdig	€ 80	€ 85	€ 95	€ 95	€ 105	€ 125	€ 135	€ 80	€ 85
Dubbelzijdig	€ 144	€ 153	€ 171	€ 171	€ 189	€ 225	€ 243	€ 144	


Let op: maximale overspanning blokhuiprofiel = 300 cm

STAP 4: EXTRA STAANDERS T.B.V. CONSTRUCTIE (MAX. OVERSPANNING = 400 CM):

Accessoire	Prijs
Extra staander 120 x 120 mm	€ 75

STAP 5: KIES UW VERANKERINGSMETHODE

Methode ▼	Benodigd per	Prijs
Antraciet Betonpoer deluxe	Staander	€ 34,95
H-Anker*	Staander	€ 19,95
Paalvoethouder	Staander	€ 15,95
HPL kunststof blokje (geen verankering)	Staander	€ 8,--
Turbobeton (zak á 25kg)	H-Anker*/Poer	€ 9,95
Antraciet Betonbanden 10 x 20 x 100 cm	m ¹ wand	€ 9,--



STAP 6: KIES UW AFWERKING / DETAILS

Accessoire	Berekend per	Prijs
Balustrade 80 cm hoog	m ¹ balustrade	€ 60,--
Staanders verdikt: 140 x 140 mm	Staander	€ 15,--
Zinken afvoerbuis i.p.v. kunststof	Stuk	€ 50,--
Verdikt boeideel i.p.v. 2 stapelplanken	n.v.t.	€ 0,--
Zwarte of Kraaltrim i.p.v. rechte trim	m ¹ dakomtrek	€ 7,--
Dakhout Wit gespoten	m ² dakoppervlakte	€ 10,--
Dakisolatie 30mm MG (incl. Lijm)	m ² dakoppervlakte	€ 15,--



De vuren ramen en deuren zijn ieder uitgevoerd met dubbel (melk)glas, gelamineerd en gevingerlast hout en worden uitsluitend blank geleverd tenzij anders omschreven.



D1
91 x 204
€ 525



D2
91 x 204
€ 525



D3
91 x 204
€ 525



D4
91 x 204
€ 525



D5
91 x 204
€ 525



D6 (melkglas)
91 x 204
€ 550



DD1
135 x 204
€ 875



DD2
135 x 204
€ 815



DD3
135 x 204
€ 815



DD4
135 x 204
€ 815



DD5 (melkglas)
135 x 204
€ 815



DD6
163 x 204
€ 850



DD7
163 x 204
€ 850



GD1
252 x 204
€ 995



R1
91 x 115
€ 350



R2
135 x 168
€ 535



R3
135 x 128
€ 595



R4
88 x 48
€ 95



R5
128 x 48
€ 115



R6
204 x 48
€ 195




R7
128 x 48
€ 225




R8
204 x 48
€ 260



R9
168 x 115
€ 215



R10
91 x 115
€ 550



R11
143 x 115
€ 675



R14
48 x 168
€ 195

prijzen deuren en ramen zijn geldig i.c.m. tuinhuis, prieel of overkapping. prijzen zijn niet geldig voor losse verkoop. afmetingen zijn uitwendige kozijnmaten



Glazen schuifpanelen
€ 275 per paneel incl. rails boven & onder
paneelbreedte 64, 82, 98 of 104 cm
maximale railsbreedte: 6 panelen
excl. aluminium handvaten
à €35 per paneel

Montage

Bij het door u zelf samengestelde pakket wordt een montagebeschrijving geleverd. Voor de montage van dit product is voldoende technisch inzicht en ervaring nodig. Bij het monteren van uw constructie dient een vlak en waterpas fundament aanwezig te zijn.

Zweeds rabat

De wanden van Zweeds rabat kunnen zowel enkelwandig, dubbelwandig, groen geïmpregneerd en diepzwart gespoten geleverd worden. Deze wanden worden standaard geleverd met regelwerk van 44 x 68 mm om deze tussen de staanders in te monteren. Hierdoor blijft u de staander zien en behoudt u de robuuste uitstraling. Bepfestigingsmateriaal is standaard inbegrepen, bij de zwarte Zweeds rabatdelen worden zelfs schroeven met een zwarte kop geleverd om deze zo mooi mogelijk weg te werken! Let op: Zweeds rabat wordt altijd met de potdekselkant naar buiten verwerkt in verband met de afwatering. Indien u ook aan de binnen zijde van uw wand het potdekselprofiel wilt zien kunt u ervoor kiezen om de wand dubbelwandig te laten bekleden.

Dakbedekking

De dakbedekking welke standaard in het basispakket is inbegrepen. Is een EPDM rubberfolie welke meestal geleverd wordt uit één stuk. Deze wordt doormiddel van de meegeleverde contactlijm op het dak verlijmd en op de randen van het dak beschermd door een aluminium daktrim. EPDM is onderhoudsvrij en heeft een levensduurverwachting van circa 30 jaar. Wanneer er iets water op het dak zou blijven staan zal dit geen schade aan de dakbedekking toebrengen. Bij het verlijmen kan een blaasje of bobbeltje ontstaan. Dit kan geen kwaad voor de levensduur en is haast onvermijdelijk.



Hout is een natuurproduct

Hout leeft. In de zomer zal het materiaal krimpen, in de winter zal het hout uitzetten. Ook kunnen er krimp-scheurtjes, kopscheurtjes, harszakjes, een kromming of een losse knoest voorkomen. Zelfs bij gelamineerde staanders is dit niet 100% uitgesloten. Dit heeft echter geen invloed op de sterkte van de constructie. Bij enkelzijdige wanden kan er door uitdroging een druppel water doorsijpelen op een knoest. Ook deuren en ramen zullen door de seizoenen krimpen en uitzetten. Bij de vuren deuren is dit meestal simpel op te lossen vanwege de verstelbare scharnieren. Bij de Douglas deuren en ramen zult u hoogstwaarschijnlijk in het eerste jaar een pascorrectie moeten doen. Bij geïmpregneerd hout kunnen impregneersporen, witte aanslag of lichte strepen door stapellatjes zichtbaar zijn. Dit is normaal en onvermijdelijk.

BRAND TIMMERFABRIEK SOLIDE

Binnendams 60 | 3373AE Hardinxveld-Giessendam | 0184-612218 | info@brand-solide.nl | www.brand-solide.nl